

MIELE DAW1620ACTIVEEDST wandschouwdampkap - 60cm

€ 699,00



MODEL

Wanddampkap

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

BEDIENINGSCOMFORT

Elektronische besturing: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 49,90

Categorie hydrodynamische efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntieklasse: A

Klasse voor vetfiltering: B

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters (10-laags): 2

VERLICHTING

Aantal x Watt : 1 x 3,2 W

Lichtsterkte in Lx: 390 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

Wisselstroommotor (AC-motor): Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur): 250

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur): 395

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 640

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 52,00

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 62,00

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 71,00

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa): 38,00

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa): 48,00

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens: 57,00

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur): 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur): 390

Afzuigcapaciteit boosterstand (m³/uur): 620

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW): 53,00

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW): 64,00

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW): 74,00

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa): 39,00

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa): 50,00

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa): 60704-2-13: 60,00

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 673

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 993

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 803

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm : 1123

Breedte van kap in mm: 598

Hoogte van kap in mm: 50

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Nettogewicht in kg: 13,40

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,40

Geaarde stekker: Ja

Totale aansluitwaarde in kW: 0,25

Spanning in V: 230

Zekering in A : 10

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant: Ja

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant: Ja

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

Specificaties

Productcode	DAW1620ACTIVEEDST
energieklasse	A
motor	met motor
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
EAN	4002516609834
categorie	Wandschouwkap
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening
breedte	van 60 tot 69 cm breed