

MIELE WTD165WPM CHROME EDITION was- droogcombinatie

€ 1.849,00



UITVOERING

Kolommen

Side-by-Side

Onderschuifbaar

Onderbouwbaar

Draairichting deur rechts

WASDROOGAUTOMAAT

Doorlopend wassen en drogen

Elektronische meting restvocht bij drogen

Condensdroogkast met waterkoeling

Thermocentrifugeren

CENTRIFUGEREN

Max. toerental 1.500

Spoelstop

Functie "Zonder centrifugeren"

DESIGN

Kleur toestel Lotuswit

Kleur bedieningspaneel Lotuswit

Kleur deur Grafietgrijs parelafwerking

Uitvoering bedieningspaneel rechtgeplaatst

Soort bediening eenknopsbediening

Display DirectSensor wit, 7-segmenten

WASVERZORGING

SoftCare-trommel

Belading in kg bij wassen 8,0

Belading in kg bij drogen 5,0

COMFORT

Miele@home

Voorprogrammering tot 24 uur

Resttijdaanduiding

Automatisch pluizen wegspoelen

AutoClean-wasmiddellade

AddLoad

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A - G) D/A

Wasresultaatklasse A

Totaal waterverbruik in standaardprogramma na wassen en drogen in l 105

Energieverbruik in standaardprogramma katoen 60° bij volle belading en aansluitend drogen kastdroog in kWh 5,47

Watersensor

Schuimregeling

Profi Eco-motor

WASPROGRAMMA'S

Katoen

Kreukherstellend

Fijne was

Overhemden

Wol (handwas)

Express

Donker & Jeans

Katoen Eco

ECO 40–60

DROOGPROGRAMMA'S

Katoen

Katoen Eco

Kreukherstellend

Fijne was

Overhemden

Wol

Express

Donker é Jeans

Warme lucht

ECO 40–60

WASOPTIES

Kort

Extra water

DROOGOPTIES

- Kreukbeveiliging
- Extra zacht

KWALITEIT

- Kuip Roestvrij staal
- Contragewichten van gietijzer

VEILIGHEID

- Waterproof-Metal
- PIN-code vergrendeling

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen breedte (mm) 596
- Afmetingen hoogte (mm) 850
- Afmetingen diepte (mm) 637
- Diepte apparaat bij geopende deur in mm 1.055
- Gewicht (kg) 95
- Totaalaansluitwaarde (kW) 2,10-2,40
- Spanning (V) 220-240
- Zekering (A) 10
- Frequentie in Hz 50
- Lengte van de aansluitkabel in m 2

Specificaties

Productcode	WTD165WPM
energieklasse	A
categorie	Was/droog combinatie
kort programma	kort programma mogelijk
startuiststel	met startuiststel
type motor	inductie
vulgewicht	5 kg
spoelstop	met spoelstop
aantal kilo	8 kg
EAN	4002516363286
ecocheque	ecocheque
type drogen	condensdroger

kinderslot	met kinderslot
rpm	1500 tr/min
resttijd	met resttijd-indicator